

Nutzung eines vFilers von extern (WebDav)

Es besteht die Möglichkeit, sofern bei uns beantragt auch von extern auf einen vFiler zuzugreifen. Dieser Zugriff wird über das sog. WebDAV-Protokoll realisiert.

Ist diese Möglichkeit für Sie konfiguriert worden (dies muss nur 1x pro vFiler gemacht werden !!), können Sie wie folgt beschrieben eine Verbindung zu Ihrem vFiler aufbauen.



Für die Verbindung zum WebDav-Server ist **KEINE** vorherige Anmeldung am VPN nötig.

Betriebssystem (OS) unabhängige Angaben:

Sie erreichen Ihren vFiler von extern unter der folgender Adresse:

`https://webdav.hhu.de/<Name des vFilers>/<Name der Freigabe>`

Werden Sie bei der Verbindungsaufnahme nach einem Benutzernamen gefragt, dann geben Sie diesen mit folgender Syntax ein:

ad<Uni-Kennung>

Das Passwort ist jenes, welches Sie auch für E-mail, VPN etc verwenden.


Sollten Sie nur lesend Zugriff bekommen wollen, dann geben Sie die o.g. Adresse einfach in Ihren Web-Browser ein.

Für einen schreibenden Zugriff folgen Sie bitte der passenden Anleitung Ihres OS.

OS spezifisches Vorgehen:

○ Microsoft Windows:

Machen Sie einen Rechts-Klick auf die Netzwerkumgebung und wählen Sie "Netzlaufwerk verbinden"



○ 2 Wege der weiteren Umsetzung sind möglich

- Mit einem Laufwerksbuchstaben
- Mit einer Verknüpfung

○ Variante A: Laufwerksbuchstabe




WebDAV Laufwerksbuchstabe

Dies ist die Variante, welche favorisiert werden sollte, da sie weniger anfällig für Zugriffsprobleme ist !!


Das Vorgehen ist eigentlich identisch mit dem Windows-Teil unter [Wie verbindet man sich mit einem vFiler](#). Lediglich im Feld "Ordner" muss die komplette Webadresse für die WebDAV Verbindung eingetragen werden.

Siehe hierzu auch




- **Variante B: Verknüpfung**


Wählen Sie den Link "Mit Webseite verbinden..."



Folgen Sie dem Wizard...




Geben Sie im folgenden Feld die Internet- / Netzwerkadresse an:



The dialog box is titled "Eine Netzwerkadresse hinzufügen" (Add a network address). It contains the following text and elements:


- Header: "Eine Netzwerkadresse hinzufügen"
- Instruction: "Geben Sie den Standort der Website an." (Specify the location of the website.)
- Text: "Geben Sie die Adresse einer Website, FTP-Site oder Netzwerkressource ein, die diese Verknüpfung öffnen soll." (Enter the address of a website, FTP site, or network resource that you want to use to open this link.)
- Label: "Internet- oder Netzwerkadresse:" (Internet or network address:)
- Text input field: Contains the placeholder text "https://webdav.hhu.de/<Name des >Files>/<Name der Freigabe>".
- Button: "Durchsuchen..." (Search...)
- Link: "[Beispiele anzeigen](#)" (Show examples)
- Buttons at the bottom: "Weiter" (Next) and "Abbrechen" (Cancel).

Nach einem Klick auf "Weiter", vergeben Sie einen Namen für die Verknüpfung im Explorer und u.U. werden Sie aufgefordert Ihre Benutzerinformationen einzugeben.



The dialog box is titled "Windows-Sicherheit" (Windows Security). It contains the following text and elements:


- Header: "Windows-Sicherheit"
- Text: "Connect to webdav.hhu.de" and "Connecting to webdav.hhu.de"
- Form fields for login:
 - Username: "ad\\<Uni-Kennung>"
 - Password: "Kennwort"
- Checkbox: "Anmeldedaten speichern" (Save login data)
- Buttons at the bottom: "OK" and "Abbrechen" (Cancel).



The dialog box is titled "Eine Netzwerkadresse hinzufügen" (Add a network address). It contains the following text and elements:

- Header: "Eine Netzwerkadresse hinzufügen"
- Text: "Wie soll diese Netzwerkadresse heißen?" (What should this network address be called?)
- Text: "Geben Sie einen Namen für die Verknüpfung ein, so dass Sie sich die Netzwerkadresse leicht merken können:" (Enter a name for the link so that you can easily remember the network address:)
- Text: "https://webdav.hhu.de/zim/daten"
- Text: "Geben Sie einen Namen für diese Netzwerkadresse ein:" (Enter a name for this network address:)
- Text input field: Contains the text "webdav.hhu.de".
- Buttons at the bottom: "Weiter" (Next) and "Abbrechen" (Cancel).


Nach einem Klick auf "Weiter" sollte Sie eine zusätzliche Verknüpfung im Windows-Explorer haben.



⚠ Der WebDAV-Client unter Windows hat eine Beschränkung, bezüglich der maximalen Dateigröße, welche heruntergeladen / bearbeitet werden kann. Wie diese Einstellung verändert werden kann, erklärt der FAQ-Artikel [Windows WebDAV-Client Fehlermeldung bei Transfer von Dateien >50MB](#).


Mac OS X (Cyberduck):

- app öffnen
- Im Tab „Lesezeichen“ auf den „+“-Button () klicken (**nicht** auf )



- Im neuen Fenster folgende Einträge vornehmen:
 - Dropdown-Menü: WebDAV (HTTPS)
 - Name: <Namen selbst wählen>

- Server: webdav.hhu.de
- Benutzername: <Uni-Kennung>
- Passwort: <Passwort für Uni-Kennung>
- Dann das Fenster Schließen (roter Button oben links)



HHU WebDAV

WebDAV (HTTPS)

Name: HHU WebDAV

Etiketten:

URL: <https://webdav.hhu.de.../<Name der Freigabe>>

Server: webdav.hhu.de Port: 443

Benutzername: <Uni-Kennung>

☐ Anonymer Login

Passwort: ••••••••

Privater SSH-Schlüssel: Keine

Client-Zertifikat: Keine

▼ Erweiterte Optionen

Pfad: /<Name des vFilers>/<Name der Freigabe>

Web-URL: <https://webdav.hhu.de/>

Download-Ordner: Downloads

Dateitransfers: Standard

Zeitzone: UTC


Zeichenkodierung: Standard

Verbindungsmodus: Standard


Notizen:

?


- Im „Lesezeichen“-Tab wurde ein Lesezeichen angelegt:



Lesezeichen doppelklicken um die Verbindung zu öffnen.



- Um Dateien aus dem Cyberduck-Dateibrowser direkt in anderen Programmen zu öffnen, kann die entsprechende Option in den Einstellungen gewählt werden:



Einstellungen öffnen

- Im Tab „Browser“ Häkchen bei „Doppelklick öffnet Datei in externem Editor“

