


News-Plugin


Die Nachrichten

Bevor wir ein Plugin und damit auch die Nachrichtenseite anlegen können, benötigen wir einen Ordner in dem Sie die Nachrichten erstellen.


1. Legen Sie unterhalb der Seite, auf der Sie die Nachrichten darstellen möchten, einen Ordner an und nennen diesen **News**. Sie können den Ordner auch anders nennen, aber bislang erschien dies der sinnvollste Name zu sein.



2. Öffnen Sie diesen Ordner in der Listenansicht. Wir können nun beginnen die ersten Nachrichten darin anzulegen. Sollten Sie noch keine Nachrichten haben, die Sie anlegen möchten, können Sie diesen Schritt auch zunächst überspringen und später hierher zurück kommen. In der oberen Leiste finden Sie ein Icon mit einem grün hinterlegten Plus. Klicken Sie darauf, um eine neue Nachricht anzulegen.



3. In der nun folgenden Liste, wählen Sie **Nachrichten**.



4. Sie erhalten nun ein Formular, dass hauptsächlich selbsterklärend ist. Geben Sie hier den Titel, den Untertitel und den Text ein. Fügen Sie Autor, Bilder und alles weitere nach Wunsch hinzu. Sie müssen allerdings im Reiter **Relations** ein Pflichtfeld ausfüllen. Vorher können Sie leider nicht speichern. Wählen Sie diesen Reiter an und scrollen Sie weiter hinunter, bis Sie unter **Ort der Veröffentlichung** einen Ort angeben können.

Auch auf dieser Seite finden Sie einige Möglichkeiten die Nachricht weiter mit Inhalt zu versehen oder einer bzw. mehrere Kategorien zuzuordnen. Ausführliche Informationen zu den Nachrichten finden Sie allerdings [hier](#).


Dateien

*
-PHP -PHP3

Ort der Veröffentlichung

Auszug


5. Sobald Sie die Nachricht gespeichert und geschlossen haben, kommen Sie zurück in die Listenansicht des Ordners. Darin sehen Sie nun ihre neu angelegte Nachricht. Diese ist derzeit deaktiviert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie **Sichtbar machen** auswählen. Erst jetzt würde Ihre Nachricht auf der Nachrichtenseite angezeigt werden.




Die Newsseite

Nun können wir das Plugin selbst anlegen und diesem dann mitteilen, wo sich die Nachrichten befinden. Sie können im übrigen auch mehrere Plugins auf verschiedenen Seiten anlegen, welche dann den selben Newsordner verwenden. Sie müssen also nicht für jede Newsseite einen eigenen Ordner anlegen.


1. Die Seite, die aktuelle Inhalte anzeigen soll, bearbeiten Sie in der Seitenansicht und klicken auf das Symbol für Seiteneigenschaften.




2. Unter dem Karteireiter **Verhalten** finden Sie unter dem Menüpunkt **Caching** die Option **Cache deaktivieren**. Dieser Haken muss gesetzt sein, damit später die News auch wirklich aktuell sind.



3. Erstellen Sie ein neues Inhaltselement.



4. Wählen Sie unter dem Karteireiter **Plug-Ins** den Menüpunkt **Nachrichten**.



5. In dem Plug-In selbst konfigurieren Sie die Ansicht, wenn immer die aktuellsten Einträge aus dem Ordner angezeigt werden sollen, nehmen Sie beispielsweise das Objekt **Latest**. Soll z.B. in einer Übersicht in der rechten Spalte kein Untertitel erscheinen, dann wählen Sie das Objekt **List**.

Seiteninhalt auf Seite "Seite 5" neu erstellen

Allgemein
Plug-In
Erscheinungsbild
Zugriff

Ausgewähltes Plug-In

Nachrichten

Erweiterungsoptionen

Allgemeine Einstellungen
Sonstige Einstellungen

Ansicht:

Ausgewählte Objekte:
Verfügbare Objekte:

LATEST
LIST
LATEST
SINGLE
AMENU
SEARCH
CATMENU

Sortiere Beiträge (LIST & LATEST) nach:

Sortierreihenfolge (LIST & LATEST):

Kategoriemodus:

Zeige alle Beiträge (ignoriere folgende Auswahl)

6. Bei der Kategorieauswahl müssen Sie die Kategorie wählen, nach der gefiltert werden soll. So können Sie sich einzelne Kategorien von einzelnen Plug-Ins anzeigen lassen. Desweiteren müssen Sie auch den Ausgangspunkt bestimmen, von dem die Nachrichten ausgelesen werden sollen. Mit einem Klick auf den kleinen Ordner öffnet sich ein Auswahldialog. (In diesem Beispiel der **News** Ordner)

Ausgewählte Objekte:
Verfügbare Objekte:

Aktuelle News
News Einrichtung 01
Allgemein
Aktuell
Globale News alle Einrichtunge...
Der Vorstand informiert
Aktuelle News
News Augenklinik
News Hals-Nasen-Ohren-Klinik
News Hautklinik
News Kinderklinik

Unterkategorien benutzen

Definiert durch TypoScript

Archiveinstellungen (für LIST-Ansicht):

Egal

Ausgangspunkt:

news

news [92763]

Seite

Rekursiv:

7. Unter dem Karteireiter **Sonstige Einstellungen** können Sie die Anzahl an Nachrichten bestimmen, die von dem Plug-In angezeigt werden soll.

Allgemeine Einstellungen **Sonstige Einstellungen**

Seite für die Einzelansicht:

Seite

Seite für 'Zurück':

Seite

Erstes Bild in Einzelansicht NICHT anzeigen (firstImageIsPreview)

Erstes Bild in Einzelansicht NICHT anzeigen, auch wenn nur ein Bild vorhanden ist (forceFirstImageIsPreview)

List StartId: LIST- & LATEST-Ansicht ab diesem Artikel beginnen

Maximale Anzahl von Artikeln in LIST (und LATEST, wenn 'latestLimit' nicht gesetzt ist)

- 8. Anmerkung:** Es könnte sein, dass die News auf der PlugIn-Seite nicht angezeigt werden. Dies können Sie beheben, indem Sie im PlugIn einen kleinen Änderung vornehmen, diese wieder rückgängig machen und dann die Seite mit dem PlugIn speichern. Ein einfaches Speichern ohne vorherige Änderungen reicht nicht aus.