*neu 18.13 - HS Kieferklinik - 110 Plätze

- Ausstattung
  - Raumübersicht
  - Rednerpult
  - Regie
  - Steckdosen
  - Bilder!
  - Netzanschlüsse
- Barrierefreiheit
  - Zugänglichkeit
  - Generelles zur Ausstattung der Hörsäle
  - Sitzplätze
  - Höhenverstellbare Tische
  - Wegbeschreibung ÄNDERN!

Bild Campusplan

Bild Hörsaal im Gebäude (Flurplan)

Ausstattung

Bild Raumnummer	Plätze:	110 Stück, feste Bestuhlung	Bild Hörsaalplan
	Maximale Sitzplatzanzahl (Corona-Bedingungen):	Stück	
	Overhead-Projektor:	1 Stück, Marke: Liesegang *f avorit*	
	Kreidetafeln:	1 Stück, fest	
	Internetanschluß:	ja, Uni-Netz	
	Videobeamer:	2 Stück, Marke: Vivitech	
	Audioausgang Saalanlage:	ja	
	Barrierefreiheit:	ja	

Raumübersicht			
Hörsaal von unten	Hörsaal von oben	Treppe	
Rednerpult			
Steckersäule: **Netzwerk**, **HDMI, VGA** Anschluss max. Auflösung Beamer: **1024x678 px?**			
Regie			
Steckdosen			
überwiegend vorne und hinten an der Seite nur 1x hinten und 1x vorne	**Bilder!**		
Netzanschlüsse			
Name Netzdose	3 gepatcht auf VLAN 66 (134.99.66.0/24) ???	4 ungepatcht	

Barrierefreiheit

Zugänglichkeit	
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen	
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift	
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden	
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne)	
Nächstgelegene Behindertentoilette	
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen	
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis hierhin vorhanden	
Breite der Türe (in cm)	
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm)	
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle	
Handlauf vorhanden	
Stufen innerhalb des Raumes	
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden	
Anzahl der Sitzplätze	
Bestuhlung fix	
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse	
Verstärker-Anlage vorhanden	
Induktive Höranlage vorhanden	
Sitzplätze	
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tisches (in cm)	
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze	
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen	
Höhenverstellbare Tische	
Anzahl der höhenverstellbaren Tische	
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen	

Wegbeschreibung ÄNDERN!		
Durch den Haupteingang	Dann rechts Richtung 25.02 zu Aufzug	mit Aufzug in Etage U1
in U1 links Richtung Geb. 25.12	Hinter der zweiten Glastüre links	Tür zu Hörsälen 5A-C
EIngang Hörsaal 5A		