

Mailversand an großen Adressatenkreis

Dienst	Kurzbeschreibung	Merkmale	Anleitung	Nutzungsberechtigte
Mailverteiler (Mailman)	Mailverteiler auf Basis von Mailman mit Webschnittstelle zur (gemeinsamen) Administration für Admins und Webschnittstelle für Mitglieder eines Mailverteilers zur Pflege der eigenen Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet zum regelmäßigen Versand von E-Mails • Großer Adressatenkreis möglich • Öffentliche und geschlossene Mailinglisten • Relativ konstanter Adressatenkreis (selbstständige Pflege der Verteiler notwendig) • Personalisierte Mails nicht möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Mailing-Listen im ZIM (Mailman) 	Beschäftigte, Studierende
LSF	LSF ermöglicht das Kontaktieren von bestimmten Nutzergruppen im Rahmen der Lehre, z. B. alle Studierenden in einer Veranstaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für veranstaltungsbezogene Kommunikation • Personalisierte Mails möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrende • Fachadmins 	Beschäftigte (Lehrende /Eingabevertreter, Fachadmins)
Dozierendenportal	Das Dozierendenportal ermöglicht das Kontaktieren von bestimmten Nutzergruppen im Rahmen der Lehre, z.B. alle Studierenden in einer Veranstaltung. Im Rahmen des Prüfungsworkflows (Anmeldung zu Prüfungen, Bekanntgabe von Noten) werden automatisierte Mails versandt.	<ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungsbezogene Kommunikation. • Prüfungsbezogene Kommunikation. 		Beschäftigte /Lehrende
ILIAS		<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für veranstaltungsbezogene Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Mailfunktion ilias 	
Mehrere Adressaten in "An:" bzw. "Kopie (CC):"	Einsetzen von mehreren E-Mail-Adressen im Feld "An:" bzw. "Kopie (cc):"	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für E-Mails mit wenigen Adressat:innen • Datenschutz beachten • Limit beim Mailversand beachten! 		Studierende, Beschäftigte, Gäste
Mehrere Adressaten in "Blindkopie (BCC):"	Einsetzen von mehreren E-Mail-Adressen im Feld "Blindkopie (bcc):" (mit der Absender-E-Mail-Adresse im Feld 'An:')	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für E-Mails mit wenigen Adressat:innen • Geeignet, um eine Antwort an die gesamte Gruppe zu vermeiden • Limit beim Mailversand beachten! 		Studierende, Beschäftigte, Gäste
Lokale Verteilerlisten	Verwalten von Verteilerlisten im lokalen E-Mail-Programm (z. B. Thunderbird) - die dann in den Feldern 'An:' bzw. 'Kopie' oder 'Blindkopie:' verwendet werden	<ul style="list-style-type: none"> • Für E-Mails mit einem festen Adressatenkreis - • Im Feld "An:" aus Datenschutzgründen keine E-Mail-Adressen von Studierenden oder Externen • Limit beim Mailversand beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Verteilerlisten in Thunderbird 	Studierende, Beschäftigte, Gäste