


# Thunderbird unter macOS - Einrichtung des Mail-Postfaches (Standardmail)

[Read these instructions [in English.](#)]

In Thunderbird klicken Sie in der Leiste oben auf das Menü "*Extras*" und dann auf "*Konten-Einstellungen...*"

Folgendes Fenster erscheint:



Klicken Sie auf "*Konten-Aktionen*" und dann auf "*E-Mail-Konto hinzufügen...*" und tragen Sie im folgenden Fenster Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse (hier im Beispiel ist das erste Zeichen (H) verdeckt) und Ihr Passwort ein; das Häkchen vor "Passwort speichern" unterliegt Ihrer eigenen Entscheidung:

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

☒ Passwort speichern

Nach Klick auf "Weiter" versucht Thunderbird Server-Namen und -Verbindungen zu testen:

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

☒ IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) ☐ POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, mail.hhu.de, Keine Verschlüsselung

Postausgang-Server: SMTP, mail.hhu.de, Keine Verschlüsselung

Benutzername: Heinrich.Musterheini

Achtung: An dieser Stelle sind Sie noch nicht fertig, sondern müssen noch nach Klick auf "Manuell bearbeiten" mindestens Ihre Uni-Kennung als Benutzername einsetzen und sollten auch andere Einstellungen gemäß unseren Empfehlungen wie folgt anpassen:

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server:	IMAP <input type="text" value="mail.hhu.de"/>	993 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Passwort, normal <input type="text"/>
Postausgang-Server:	SMTP <input type="text" value="mail.hhu.de"/>	465 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Passwort, normal <input type="text"/>
Benutzername:	<input type="text" value="musterhe"/>			

ggf. korrigieren

Die Portnummern werden automatisch gesetzt bei der Auswahl SSL/TLS, nur die Art der Verwendung verschlüsselter Verbindungen und der Authentifizierung müssen manuell gewählt werden.

An dieser Stelle können Sie auf "Fertig" klicken.

---

Ab hier folgen optionale Einstellungen

▼ **Heinrich.Musterheini@hhu.de**

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Synchronisation & Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit
- ▼ Lokale Ordner
  - Junk-Filter
  - Speicherplatz
  - Postausgang-Server (SMTP)

Konten-Aktionen ▼

Servertyp: IMAP

Server:  Port:  Standard: 993

Benutzername:

**Sicherheit und Authentifizierung**

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

**Server-Einstellungen**

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle  Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

Erweitert...

**Nachrichtenspeicher**

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

Ordner wählen...

Abbrechen OK

Diese Seite - mit ggf. vorher schon konfigurierten Mail-"Konten" - erreichen Sie stets wieder über Menü *Extras/Konten-Einstellungen...* und können bei Bedarf spezielle Einstellungen Ihren Wünschen anpassen:

- Unter *Server-Einstellungen* können Sie die Art des Löschens von E-Mails wählen: Verschieben in den Papierkorb-Ordner versus Markieren als gelöscht (endgültig löschen ("expunge"-Funktion des IMAP-Protokolls) heißt dann komprimieren bzw. bereinigen) (Bild oben);
- unter *Kopien & Ordner* können Sie die Ordner-Namen für gesendete E-Mails, Papierkorb und Entwürfe anpassen;
- unter *Synchronisation & Speicherplatz* besteht die Möglichkeit, den voreingestellten Abgleich der Ordner auf dem Server mit Kopien auf der lokalen Platte auszuschalten; die voreingestellte Synchronisierung ermöglicht den Zugriff auf Ihre E-Mails auch ohne Internet-Verbindung, was insbesondere bei einem Laptop sinnvoll sein kann (Bild unten).

▼ Heinrich.Musterheini@hhu.de

Server-Einstellungen  
Kopien & Ordner  
Verfassen & Adressieren  
Junk-Filter

Synchronisation & Speicherplatz

Empfangsbestätigungen (MDN)  
S/MIME-Sicherheit

▼ Lokale Ordner

Junk-Filter  
Speicherplatz  
Postausgang-Server (SMTP)

Konten-Aktionen ▼

## Nachrichten-Synchronisation

☒ Nachrichten dieses Kontos auf diesem Computer bereithalten

Erweitert...

## Speicherplatz

Um Speicherplatz zu sparen, kann das Herunterladen der Nachrichten vom IMAP-Server und das Bereithalten lokaler Kopien zum Offline-Lesen nach Alter und Größe begrenzt werden.

☒ Nachrichten unabhängig vom Alter herunterladen

☐ Nur Nachrichten der letzten  Tage herunterladen

☐ Nachrichten nicht herunterladen, die größer sind als  KB

Alte Nachrichten endgültig löschen, um Speicherplatz freizugeben – sowohl lokale Kopien als auch auf dem IMAP-Server:

☒ Keine Nachrichten

☐ Alle außer den aktuellsten  Nachrichten

☐ Nachrichten, die älter sind als  Tage

☒ Gekennzeichnete Nachrichten immer behalten

Abbrechen

OK