

Thunderbird unter macOS - Einrichtung des Mail-Postfaches (Standardmail)

[Read these instructions [in English.](#)]

In Thunderbird klicken Sie in der Leiste oben auf das Menü "Extras" und dann auf "Konten-Einstellungen..."

Folgendes Fenster erscheint:



Klicken Sie auf "Konten-Aktionen" und dann auf "E-Mail-Konto hinzufügen..." und tragen Sie im folgenden Fenster Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse (hier im Beispiel ist das erste Zeichen (H) verdeckt) und Ihr Passwort ein; das Häkchen vor "Passwort speichern" unterliegt Ihrer eigenen Entscheidung:

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

☒ Passwort speichern

Nach Klick auf "Weiter" versucht Thunderbird Server-Namen und -Verbindungen zu testen:

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

☒ IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) ☐ POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, mail.hhu.de, Keine Verschlüsselung

Postausgang-Server: SMTP, mail.hhu.de, Keine Verschlüsselung

Benutzername: Heinrich.Musterheini

Achtung: An dieser Stelle sind Sie noch nicht fertig, sondern müssen noch nach Klick auf "Manuell bearbeiten" mindestens Ihre Uni-Kennung als Benutzername einsetzen und sollten auch andere Einstellungen gemäß unseren Empfehlungen wie folgt anpassen:

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server:	IMAP mail.hhu.de	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgang-Server:	SMTP mail.hhu.de	465	SSL/TLS	Passwort, normal
Benutzername:	musterhe			

ggf. korrigieren

Die Portnummern werden automatisch gesetzt bei der Auswahl SSL/TLS, nur die Art der Verwendung verschlüsselter Verbindungen und der Authentifizierung müssen manuell gewählt werden.

An dieser Stelle können Sie auf "Fertig" klicken.

Ab hier folgen optionale Einstellungen

▼ Heinrich.Musterheini@hhu.de

Server-Einstellungen

Kopien & Ordner

Verfassen & Adressieren

Junk-Filter

Synchronisation & Speicherplatz

Empfangsbestätigungen (MDN)

S/MIME-Sicherheit

▼ Lokale Ordner

Junk-Filter

Speicherplatz

Postausgang-Server (SMTP)

Konten-Aktionen ▼

Servertyp: IMAP

Server: mail.hhu.de

Port: 993 ▲ ▼ Standard: 993

Benutzername: musterhe

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS ▲ ▼

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal ▲ ▼

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 ▲ ▼ Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb ▲ ▼
☐ Als gelöscht markieren
☐ Sofort entfernen

Erweitert...

Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen
☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

/Users/cappel/Library/Thunderbird/Profiles/6csa8zu7.default/ImapMail/mail.hhu.de

Ordner wählen...

Abbrechen

OK

Diese Seite - mit ggf. vorher schon konfigurierten Mail-"Konten" - erreichen Sie stets wieder über Menü *Extras/Konten-Einstellungen...* und können bei Bedarf spezielle Einstellungen Ihren Wünschen anpassen:

- Unter *Server-Einstellungen* können Sie die Art des Löschens von E-Mails wählen: Verschieben in den Papierkorb-Ordner versus Markieren als gelöscht (endgültig löschen ("expunge"-Funktion des IMAP-Protokolls) heißt dann komprimieren bzw. bereinigen) (Bild oben);
- unter *Kopien & Ordner* können Sie die Ordner-Namen für gesendete E-Mails, Papierkorb und Entwürfe anpassen;
- unter *Synchronisation & Speicherplatz* besteht die Möglichkeit, den voreingestellten Abgleich der Ordner auf dem Server mit Kopien auf der lokalen Platte auszuschalten; die voreingestellte Synchronisierung ermöglicht den Zugriff auf Ihre E-Mails auch ohne Internet-Verbindung, was insbesondere bei einem Laptop sinnvoll sein kann (Bild unten).

▼ Heinrich.Musterheini@hhu.de

Server-Einstellungen
Kopien & Ordner
Verfassen & Adressieren
Junk-Filter

Synchronisation & Speicherplatz

Empfangsbestätigungen (MDN)
S/MIME-Sicherheit

▼ Lokale Ordner

Junk-Filter
Speicherplatz
Postausgang-Server (SMTP)

Konten-Aktionen ▼

Nachrichten-Synchronisation

☒ Nachrichten dieses Kontos auf diesem Computer bereithalten

Erweitert...

Speicherplatz

Um Speicherplatz zu sparen, kann das Herunterladen der Nachrichten vom IMAP-Server und das Bereithalten lokaler Kopien zum Offline-Lesen nach Alter und Größe begrenzt werden.

☒ Nachrichten unabhängig vom Alter herunterladen

☐ Nur Nachrichten der letzten Tage herunterladen

☐ Nachrichten nicht herunterladen, die größer sind als KB

Alte Nachrichten endgültig löschen, um Speicherplatz freizugeben – sowohl lokale Kopien als auch auf dem IMAP-Server:

☒ Keine Nachrichten

☐ Alle außer den aktuellsten Nachrichten

☐ Nachrichten, die älter sind als Tage

☒ Gekennzeichnete Nachrichten immer behalten

Abbrechen

OK