Thunderbird: Exchange-Mail und -Kalender einrichten

- 1. Einrichten des Exchange-E-Mail-Kontos in Thunderbird:
- 2. Einrichten des Kalenders mit TbSync in Thunderbird:

∕≞

Die Add-Ons sind kein offizieller Bestandteil von Microsoft Exchange. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass die Funktionalität und Sicherheit auf Dauer Bestand hat. Die Nutzung unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung.

• Folgende Versionen wurden getestet: Thunderbird 68.x/69.x, Lightning und TbSync 2.7

Das Einbinden von freigegebenen Exchange-Kalendern ist derzeit leider noch nicht möglich.

1. Einrichten des Exchange-E-Mail-Kontos in Thunderbird:

Schritt 1a: Wenn Sie Thunderbird <u>zum ersten Mal</u> verwenden, erhalten Sie den unten stehenden Startbildschirm. Geben Sie im Fenster Bestehende E-Mail-Adresse einrichten (1) bei Ihr Name Ihren Namen und (2) bei E-Mail-Adresse Ihre HHU-Mail-Adresse ein. Klicken Sie danach (3) auf Manuell einrichten

Qatei Bearbeiten Ansicht Navigation Nachricht Extras ∐ilfe ➡ Startseite		- ° ×
🖵 Abrufen 🔽 🖋 Verfassen 🛛 🖵 Chat 🔳 Adressbuch 🛛 🛇 Schlagwörter 🛩 🖓 Schnellfilter		
Willkommen bei Mozilla Thunderbird 78.7.00		
Excision states Image: Control of the state of the state of the states of the	Betchende 1- Mail-Adresse einrichten Bestehende E- Mail-Adresse einrichten Better deratige E Mail-Adresse ein: Im game: Im Mac Madeemanne@bhuade Im Mac Madeemanne@bhuade Pessoont Pessoont Pessoont speichern Im Mac Madeemanne@bhuade Pessoont Pessoont Pessoont speichern Im Mac Madeemanne@bhuade Dessoont Pessoont speichern Im Mac Madeemanne@bhuade Im Mac Madeemanne@bhuade Pessoont Pessoont (mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac M	
€4 Fentg		

Schritt 1b: Wenn Sie bereits ein Konto in Thunderbird eingerichtet haben, klicken Sie (1) auf den bestehenden Kontonamen und dann (2) bei Weiteres Konto hinzufügen auf E-Mail. Weiter geht es dann wie oben in Schritt 1a beschrieben



Schritt 2: Sie müssen nun folgende Konfigurationsdaten eingeben bzw. auswählen:

Beim Posteingangs-Server

- (1) Protokoll: IMAP
- (2) Server: exchange.hhu.de
- (3) Port: 993
- (4) SSL: SSL/TLS
- (5) Authentifizierung: Passwort, normal
- (6) Benutzername: AD\unikennung
- Beim Postausgangs-Server
- (7) Server: mail.hhu.de
- (8) Port: 465
- (9) SSL: SSL/TLS
- (10) Authentifizierung: Passwort, normal
- (11) Benutzername: Unikennung (ohne Präfix AD\!)

Testen Sie anschließend, ob die Konfigurationen aktzeptiert werden, indem Sie auf (12) **Erneut testen** klicken. Falls jetzt ein grünes Häkchen über den Konfigurationsdaten angezeigt wird, war die Enrichtung erfolgreich. Klicken abschließend auf (13) **Fertig**

Bestehende E-Mail-Adre	esse einrichten	×
Best	ehende E-Mail-Adresse einrichten Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.	
ihr <u>N</u> ame:	Max Mustermann	0
<u>E</u> -Mail-Adresse:	Max.Mustermann@hhu.de	0
<u>P</u> asswort:	Passwort	Ø
	<u>P</u> asswort speichern	
	POSTEINGANGS-SERVER: POSTAUSGANGS-SERVER	6
Protokoll:	IMAP (1) 🗸 SMTP	
Server:	exchange.hhu.de 🕗 mail.hhu.de ၇	~
Port:	993 (3) 🗸 465 (8)	~
SSL:	SSL/TLS (4) 🗸 SSL/TLS (9)	~
Authentifizierung:	Passwort, normal 🚯 🖌 Passwort, normal 🚺	~
Benutzername:	AD\mamus100 6 mamus100 (1)	
<u>A</u> bbrechen	Erneu <u>t</u> testen <u>F</u> e	13 rtig

2. Einrichten des Kalenders mit TbSync in Thunderbird:

Schritt 1: Gehen Sie auf das Hamburger-Symbol und wählen Sie Add-ons aus

Datei Bearbeiten Ansicht Navigat	tion Nachricht Termine und Aufgaben Egtras Hilfe			- 8 ×
🖓 Abrufen 🗸 🖋 Verfassen 🗸	Chat & Adressbuch 🛇 Schlagwörter 🗸 🗑 Schnellfilter	Suchen <strg+k></strg+k>	< =	Termine < > ×
Posteingang Panierkorb	Thunderbird E-Mail -		+ Neu > ∅ Anhänge	22 Fr (°) ~
Dienstlich	E-Mail		Bearbeiten 🐰 🕒 🔒	Ed Neuer Termin
Entwürfe FLAZ Gesendet V V Lokale Ordner Papierkorb	Nachrichten lesen Image: Neue Nachricht verfassen		Q Suchen > Image: Drucken > Image: Drucken als > Image: Papierkorb leeren	Morgen Demnächst (5 Tage)
Postausgang			Aktivitäten	
	Konten		Y Filter	
	Konten-Einstellungen bearbeiten		✿ Einstellungen >	
	Konto einrichten: Image: E-Mail Image: Chat Image: Newsgruppen Image: Feeds Image: Einen neuen Kalender erstellen		Datei > Ansicht > Navdröcht > Nachröcht > Termine und Aufgaben > Extras: > Of Helfe >	
	Erweiterte Funktionen		🖒 Beenden	
	Nachrichten suchen Filter erstellen MAP-Ordner abonnieren			
9	Te Offline-Einstellungen bearbeiten			(j) Tagesplan ∨

Schritt 2: Klicken Sie auf Erweiterungen



Datei Bearbeiten Ansicht Navigation	Nachricht Termine und Aufgaben Extras Hilfe Add-ons-Verwaltung X Exchange :: Suche :: Add-on X		
\leftarrow \rightarrow	Weitere Erweiterungen suchen Exchange		۲
	Erweiterungen verwalten		* ~
Empfehlungen	Erweiterungen des alten Typs müssen aktualisiert werden, um mit Thun sein Weitere Informationen	derbird 68.2.2 k	ompatibel zu
: Erweiterungen	Sent vertere monitatorien		
Themes	Lightning Integrated Calendaring & Scheduling for your Email client	Deaktivieren	Entfernen

Schritt 4: Fügen Sie (1) TbSync und (2) den Provider für Exchange ActiveSync hinzu

	one	Neu regi	strieren oder anmelden Andere Anwendung
	THEMES SA	D IMMLUNGEN MEHR	Q Exchange
Willkommen bei den Th	underbird-Ad	d-ons. Fügen Sie Zusatzfunktionen und Stile hinzu, um sic	ch Thunderbird zu Eigen zu machen.
lterergebnisse	Suche	rgebnisse für "Exchange"	
KATEGORIE »	Sortieren	nach: Wichtigkeit Meiste Anwender Am höchsten bewertet Neues	ste Mehr *
FUNKTIONIERT MIT	9	Eule für Exchange Eule verbindet Thunderbird mit Ihrem Exchange-Konto ★★★★★ (27) - 28.045 Benutzer	+ Zu Thunderbird hinzufügen
SCHLAGWORT » Alle Schlagwörter 20 passende Ergebnisse	8	Provider für Exchange ActiveSync BENÖTIGT NEUSTART Erweitert den Thunderbird Sync Manager "TbSync" um die Möglichkeit, Exchange ActiveSync (EAS v2.5 & v14.0) Konten zu verwalten und zu synchronisieren.	+ Zu Thunderbird hinzufügen
	X	ExQuilla for Exchange DENOTICT NEUSTART VORGESTELT Thunderbird email accounts connecting to Microsoft Exchange Web Services. ****** (104)- 16.208 Benutzer	+ Zu Thunderbird hinzufügen
	Ś	Provider for Microsoft Exchange IENOTICE MELISTARE The lightning-exchange-provider addon allows you to use Microsoft Exchange calendars in Thunderbird, via Exchange's web services. This addon only works with Microsoft Exchange 2007 and above. Exchange 2003 is not supported. ***** (54)-191 Benutzer	
	8	TbSync DENOTION NEUSTART VORGESTELLT TbSync ist eine zentrale Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Cloud-Konten und zur Synchronisierung ihrer Kontakt-, Aufgaben- und Kalenderinformationen mit Thunderbird.	+ Zu Thunderbird hinzufügen

Schritt 5: Klicken Sie (1) auf das Zahnradsymbol und achten Sie darauf, dass bei (2) ein Häkchen bei Add-ons automatisch aktualisieren gesetzt ist

\leftarrow \rightarrow	Weitere Erweiterungen suchen Exchange
	Erweiterungen verwalten
Empfehlungen	Erweiterungen des alten Typs müssen aktualisiert werden, um mit Thunderbird 68.2.2 kompa Tools für alle Add-ons i ⁿ Kürzlich durchgeführte Updates anzeigen Kürzlich durchgeführte Updates anzeigen Add-on aus Datei installieren Add-on aus Datei installieren
Themes	Provider für Exchange ActiveSync Erweitert TbSync und erlaubt die Synchronisation von Exchange ActiveSync Deaktivieren Deaktivieren Deaktivieren Deaktivieren Alle Add-ons automatisch aktualisieren Alle Add-ons gutomatisch aktualisieren
	Image: TbSync TbSync ist eine zentrale Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Cloud-Kont Deaktivieren Entfernen
	Lightning Deaktivieren Entfernen

Schritt 6: Nach der Installation des Add-Ons TbSync, befindet sich in der Ecke rechts unten das Status-Feld von TbSync. Mit einem Klick (oder Rechtsklick) auf das Symbol, öffnet sich die TbSync Kontoverwaltung

<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht Na <u>v</u> iga	ation <u>N</u> acl	hricht <u>T</u> ermine un	d Aufgabe	n E <u>x</u> tras <u>H</u>	lilfe				- 0	ı x
Papierkorb								徂		
🖓 Abrufen 🔽 🖍 Verfassen 🗸	Chat	Adressbuch	Schl	agwörter 🗸	Schnellf	ilter Q	∃	Termir	ne 🗸	> ×
Alle Ordner 🗸 🗸	ኑ ★ 🛛	Betreff	00	Beteiligte	é Ú	Datum	▲ 🛱	າາ	Fr <	• •
> 💆 Lokale Ordner								22	Mär 2019	KW 12
✓₩ @hhu.de								🖯 Net	uer Termin	
Posteingang (1)								∨ He	ute	
Entwürfe								> Mo	rgen	
Baniarkarh								> De	mnächst (5	ō Tage)
Dienstlich										
FI A7										
5	1			Ungeles	en: 0 Gesa	mt: 0 [2) Tages	plan 🗸	TbSync: L	eerlauf

Schritt 7: Öffnen Sie (1) Konto Aktionen in der linken unteren Ecke, und gehen Sie (2) auf Neues Konto hinzufügen. Wählen Sie hier (3) Exchange ActiveSync (EAS) aus

(TbSync Kontoverwalt	ung			-	×
	Kontoeinstellungen	Category Manager	Community	(2) Hilfe		
	Kontoeinstellungen	Category Manager Status	Community	Hilfe		
	1 Konto Aktione	:n v		Es sınd aktuell noch keine Konten konfig	uriert.	
4	🕂 Neues Konto hinz	ufügen > 🕅	CalDAV & CardDAV	/		
	📤 Ereignisprotokoll	anzeigen 2 🗵	Exchange ActiveSy	nc 3		

Schritt 8: Nun müssen die Kontodaten eingegeben werden:

- Unter Server Konfiguration wählen Sie Benutzerspezifische Konfiguration aus.
 einen Kontonamen eingeben
 als Benutzername AD\Unikennung eingeben
 Passwort eingeben
 die Server-Adresse ist exchange.hhu.de
 dann mit Konto hinzufügen bestätigen

TbSync Kor	ntoverwalt	ung				_		×
\$)	\$	4	<u>.</u>	2			
Kontoeinste	llungen	Category Manager	Com	munity	Hilfe			
Konten		Status						
	Excha	nge ActiveSync Konto	hinzufü	gen		×		
	Bitte wählen Sie einen Namen für das neue TbSync Konto, tragen den Benutzername für das ActiveSync Konto welches Sie hinzufügen möchten (üblicher Weise eine E-Mail Adresse) ein und wählen Sie die passende Option für die Server Konfiguration aus Server Konfiguration:							
	Kont	oname:	1	Max Muste	ermann			
	Benu	ıtzername (E-Mail Adr	esse):	AD\maxm	us			
	Pass	wort:	•	•••••	•••••			
	Serve	er Adresse:	¢	exchange.l	hhu.de			
					2 Konto hinzufügen A	Abbrechen		
Kont	to Aktione	n *						

Schritt 9: Häkchen bei Konto aktivieren und synchronisieren setzen



Schritt 10: Setzen Sie ein Häkchen bei den (1) Kalender-Ressourcen, die Sie synchronisieren möchten. Geben Sie bei (2) Periodische Synchronisation das gewünschte Intervall in Minuten an, in dem der Kalender synchronisiert werden soll. Bestätigen Sie mit (3) Jetzt synchronisieren



Schritt 11: Der synchronisierte Kalender und die Aufgaben werden mit einem Klick oben rechts (Kalender-Symbol) angezeigt

